

MUSTAFA YONTAR A.Ş.

Yeni



MY 6036

BETON PARKE TAŞI MAKİNASI

MUSTAFA YONTAR A.Ş.

MY 6036 FULL OTOMATİK Parke Taşı Makinası

Teknik Özellikler

Çalışma Şekli	Tam Otomatik
Mamul Basma Yüksekliği	Min.50 mm - Max. 400 mm
Palet Ebatları	1300 x 1150 x 130 mm
Kalıp Baskı Faydalı Alan	1080 x 1250 mm
Alt Masa Vibratör Adedi	4 Adet (Vibro Motor)
Üst Baskı Vibratör Adedi	2 Adet (Vibro Motor)
Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi	1500 Lt.
Hidrolik Pompa Tipi	Eksenel Pistonlu Pompa
Hidrolik Pompa Sayısı	3+1 = 4 Adet
Toplam Debi	260 Lt / dak.
Bir Palet Üzerine Baskı Sayısı	
6 cm'lik Taş	12 Sıra
8 cm'lik Taş	10 Sıra
Briket	Tek Sıra
Bordür	Tek Sıra
Toplam Makine Ağırlığı	37.000 kg.

- MY 6036 FULL OTOMATİK çok katlı ve tek sıra olarak parke taşı üretimi yapan yeni nesil bir makinedir.
- Parke taşları, çim taşları, bordürler, briketler, yağmur oluğu ve şev taşları gibi beton elemanları üretimi yapar.
- Bir üretim paleti üzerine 8 cm yüksekliğinde 10 sıra, 6 cm yüksekliğinde 12 sıra taş basarak üretim yapar.
- Teknik özellik verileri standart donanımına göre düzenlenmiştir. Müşteri istekleri, kurulum yeri ve montaj şekline göre değişiklik gösterebilir. (*)
- Vibro motorlar geniş devir aralıklarında kararlı çalıştığı için farklı ürünlere göre hız ve devir ayarı yapılabilir.
- Bu sayede farklı ürünler için üretim baskı süresi en aza indirilip günlük baskı kapasitesi maximum düzeye getirilmiştir.
- Mükemmel sıkışma mukavemeti yüksek ve en iyi yüzey kalitesi yakalama imkanı vermiştir.



- Hidrolik üniteye yeni DFR kontrollü akıllı pompalar kullanılmıştır.
- Akıllı pompalar güç-debi regülasyonu sağlayarak enerjiden tasarruf etmektedir.
- Mevcut filtre sistemine ilave olarak her pompanın önünde basınç filtreleri bulunmaktadır. Bu da sistemi daha korunaklı ve kirliliğe daha duyarlı hale getirmektedir.
- Hareketlerin büyük çoğunluğu oransal valflerle sağlanmaktadır. Bu da hassas ve kontrollü çalışma imkanı sağlamaktadır.

(*) - Mustafa Yontar A.Ş. gerekli gördüğünde teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MY 6036 FULL OTOMATİK BETON PARKE TAŞI MAKİNASI



- MY 6036 serisi makinalarımızda isteğe bağlı olarak sunulan uzaktan erişim olanağı ile otomasyon sisteminin işleyişi hakkında bilgi alma imkanı vardır. Bu sayede herhangi bir arıza durumunda sisteme uzaktan müdahale edilerek arıza tespiti ve yazılım güncellemesi yapılabilmektedir.
- MY 6036 serisi makinalarımızda 15" LCD dokunmatik ekran kullanılmaktadır.
- Bütün basınç, hız ve zaman değerleri ekrandan değiştirilebilir, üretim ve çalışma bilgileri, arıza ve sebepleri v.b. bu ekrandan takip edilebilir.
- Uzaktan erişim olanağı ile bilgisayar veya akıllı telefon üzerinden ekran izlenebilir.

MUSTAFA YONTAR A.Ş.



MY 6036 FULL OTOMATİK BETON PARKE TAŞI MAKİNASI



- Senkronize çalışan özel vibro-motorlarda kayış-kasnak ve yağlama problemleri olmadan yüksek vibratör verimi sağlanmaktadır.
- Kalın harç arabasında hidrolik tahrikli sarsak ızgara mevcuttur.
- Araba salınımının yanı sıra ızgara hareketiyle kalıp dolumu kolaylaştırır.




MUSTAFA YONTAR A.Ş.



MY 6036 FULL OTOMATİK BETON PARKE TAŞI MAKİNASI





MUSTAFA YONTAR

İNŞAAT MAKİNALARI ve KALIP SAN.TİC.A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Sanayi Caddesi No:11 34538 Esenyurt / İSTANBUL
(Tem Otoyolu, Hadımköy Gişeleri Mevkii)

Tel : +90 212 623 21 21 Pbx Fax : +90 212 623 21 22 Fax : +90 212 623 21 23

e-mail : yontar@mustafayontar.com.tr web : www.mustafayontar.com.tr

