

MY **MUSTAFA YONTAR**
İNŞAAT MAKİNALARI ve KALIP SAN.TİC.A.Ş.

Tem Otoyolu, Hadımköy Gişeleri Mevkii 34538 Büyükçekmece / İSTANBUL
Tel : +90 212 623 21 21 Pbx Fax : +90 212 623 21 22 Fax : +90 212 623 21 23
e-mail : yontar@mustafayontar.com.tr web : www.mustafayontar.com.tr

MUSTAFA YONTAR A.Ş.



KPM 36
BETON PARKE TAŞI MAKİNASI

MUSTAFA YONTAR A.Ş.



Mustafa YONTAR A.Ş., yarım asırlık iş tecrübesiyle muhtelif inşaat makinalarının imalatı konusunda faaliyetini sürdürmektedir.

Sektördeki faaliyeti; sırasıyla inşaat asansörleri, curuf kırma makinaları, beton karıştırıcılar ve biriket makinalarıyla başlamış, daha sonra prefabrik beton elemanı üretim makinalarının imalatında yoğunlaşmıştır.

Bugün İstanbul İli Büyükkçekmece İlçesi Hadımköy girişleri mevkiinde 32.000 m² kapalı alana sahip modern fabrika ve tesislerinde faaliyetini sürdüren firmamız sektörde iddialı bir konuma sahiptir.



Değişik tip ve kapasitelerde full otomatik veya elle kumandalı (manuel) beton parke taşı makinaları, her çeşit beton parke taşı, biriket, asmolon ve bordür kalıpları;

ø150 mm'den 3600 mm çapına, h=500 mm'den 4000 mm boyuna kadar beton boruları üreten değişik tip ve kapasitelerde beton boru makinaları ve kalıpları ;

Beton bacalar, baca tabanları, çatal boru ve dirsek makinaları ve üretimimiz olan tüm makinaların tam teşekküllü çalışabilmesi için gerekli beton karıştırıcılar, taşıyıcı kónveyörler, beton verici bunkerler, havalı harç taşıma kovaları ve her çeşit kaldırma vinçleri imalatını yaptığımız mamüllerin başlıcalarıdır.

Deneyimli kadromuz ve yetkin personelimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına kaliteli, hızlı ve ekonomik çözümler sunuyoruz.


Sektördeki ihtiyaçlarınızın karşılanmasında nihai kararınızı vermeden bizimle görüşmenizi dileriz.

Saygılarımızla
Mustafa YONTAR
Yönetim Kurulu Başkanı



KPM 36 FULL OTOMATİK Parke Taşı Makinası		teknik özellikler
Kumanda Şekli		TAM OTOMATİK
Makina Ebatları	max. uzunluk	14000 mm
	max. genişlik (*)	6750 mm
	max. yükseklik (**)	4450 mm
Alt Vibratör Adedi		2 Adet
Üst Vibratör Adedi		4 Adet
Hidrolik Tank Kapasitesi		1400 lt.
Hidrolik Pompa Adedi		(4+1) 5 Adet
Toplam Elektrik Motor Gücü		82 kW
Mamül Basma Yüksekliği (max. / min.)		300 mm / 50 mm
Üretim Paleti Ebatları		1150 mm x 1300 x 130 mm
Max. Üst Üste Basma Yüksekliği		640 mm (8 +10 sıra)
Çevrim Süresi		36 ÷ 45 sn.
Harç Bunkerli Kapasitesi		2 x 1.8 m ³
Toplam Hidrolik Yağ Debisi		148 lt / dak.
Çalışma Basıncı		180 bar

(*) - Kumanda masası platformu genişlik ölçüsüne dahildir.
(**) - Hidrolik piston çukurları makina yüksekliğine dahildir.



MUSTAFA YONTAR A.Ş.

KPM 36 FULL OTOMATİK BETON PARKE TAŞI MAKİNASI

